
uluniandontondontondantond THE REST OF LAW . Seyve Villard 18-422 18622 EV 5934Mtp1 VassV8R05s096-100 Von 3 A 3 Collection Vassal-Montpellier 18H22 SV TI 18 A4 X R9 D61-63



nhaitanhaitanhaitanhaitanl













Désignation : 18.422 S. V.

Clos Planche 3 Côté A Nº 3

Vigueur 2.

Charge :

Date de mâturité: 27-8-86

A. 1: 7

3. 2: 4

A. 3: 0

A. 4: 3

J. 5: 5.

Désignation : 18.422 S.V.

Clos Planche 3 c8té Pl No 3

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 14-9-57

A1 - 8

A2 - 40

A5 - 4

A4 - 5

A5 - 12

Désignation: 18422 5V

Clos Planche 3 Côté A Nº 3

Vigueur: 3

Charge:

s. 1 9

2 10

3 5

4 20

5 20

Désignation : 48422 S.V.

Clos Planche 3 Côté A Nº 3

Vigueur : 1

Date de mâturité : 4.24.8.59

Charge : 7:0

8. 1 1

2 22

3 8

4 14

5 5

	! ! Nombre	DATES!												
	! total	1 12:3	1.5/3	! • •		٠	2 0	!	n		1 2	e	1	e e
1	7	1 1	. 4	!	!			!			!		!	
2	6	1 0	1 2	! ° *	! . !	0		:	÷	ę	! ^ !	-	: 3	c
3 Jeene		!	1 . 3	! * *	! "	٥	5 0	:	u	Ç.	î *	٠	! *	2
1	6	! 4	3		1 *	. !	4 9	i	7	•		¢	! "	
- !	6	!	2		! "	e	а п	i	٦	ς	1- 7	Ğ	: °	7
1	.6.	1		* a	! ?	* 1	2 6	!	*	G.		0	!	ð

II = D & 15-3-57

Année N° .	1958			22 3	, T.	. Côt	6.3A	3	
	! ! Nombre ! total !	26/3	49.3	114	D A T	E S		Ι	!
1	.8.	1.	3.	7			!	!	[
2	.5.	0	0.7	.4.x			1	1	1
3	.4.	.0.	1.	2 .x			!	1	!
4 ′	.5.	.0	.1.	14 .x			1	1 * *	1
5	! .6.		.1.	1.5. ★			!	1	1
	!			D le 3	1.3-5		Ţ	1	

Désignation: 18-422 S.V.

VASSAL Planche 3 Côté A Nº 3 Souche 02 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 ótalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 granéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées ① jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Twel 8-5-54

Dácienation :

4

18432 SV

VASSAL

Planche 3 côté P Nº 3 Souche © 2 3 4 5

dantanlantan badan lantan l

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

Daraneeux

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bomid 75.56

Nº ordre Désignation: 18.422 SV VASSAL Planche 3 côté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne faille 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 💢 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

le 9.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-

Truel 25-5-54

Nº ordre

18422 S.V.

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté A Nº 3 souche 62345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 61/2 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - octonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 0 partiellement 3.

(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni p anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 0 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BKoch 19.6.66

Juntan metres

Nº ordre

4

Désignation 18.422 S.V.

planche 3 côté 🕂 N° 3 souche 🕜 2 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>Manho et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - catonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court @
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) · partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : infériour à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3),

Rouquies! 3 AUUT 1956

Nº ordre

4

18.422 S.V Désignation

VASSAL planche 3 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 merous velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 producté 6 duveteux 8 cotonneux
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté [3] révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes: plant en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .

 Surface: unie 2 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon (7) partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré () partiellement coloré () autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) . Laudier 29-6-55

f. Einet 3 40 17 1958

Nº d'ordre

4 Juntanhana

Désignation 18. h22. 5.V.

VASSAL planche 3 côté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- à pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- à pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BATE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- à ombilic persistant (1) non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕜
- à jus incolore 1 coloré 2.
- à peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 🕙
- à saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- à pédicelle long ①- moyen 2 court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 🗇 peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- à pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

10 SEPT 1955 But

pleto

diniminal minal miniminal mutary

```
Planche ..... côté .A..... Rang .5..... souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
  11
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (4), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : A.Q. ... 65 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

diatadantadantadantad

Juntaidantark domination domination land to the land to

Nº ordre

4

Désignation: 18422 SV

Planche 3 côté ANº 3 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré (7 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies (8) vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé (4).
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - fome]le 9.

Truel 9.6.54

```
Nº d'ordre: . 5.934 . . . Désignation: 18622. . . . . .
Emplacement: . . . . Vas. 3 4.3. . . Vign. . . . . .
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . 1 -2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
              Direction : 1-2-3.
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Rase: 6 - 7 - 8.
```

dantadantashatashatad

Romerna